



Ochranná stena proti prachu 4x10 m DSW10

ČÍSLO VÝROBKU: 15365



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výsuvné tyče: 1,5 – 3,9m
Rozměry fólie: 4 x 10 m
Materiál fólie: PE

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD NA
OBSLUHU A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM
© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Změny, které mají sloužit technickému pokroku, může výrobce vykonat bez předchozího upozornění a nemusí být ještě zohledněny v tomto návodu na obsluhu.
- Před uvedením výrobku do provozu zkontrolujte jeho kompletnost a funkčnost.
- Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky, např. ochranné rukavice, bezpečnostní obuv, ochranné brýle, ochranu dýchacích cest, přiléhavý pracovní oděv, ochranu sluchu!
- Stěnu na ochranu proti prachu nikdy nepoužívejte v blízkosti ohně a jiných zdrojů tepla!
- V žádném případě nepoužívejte nepřiměřenou sílu!
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud jste unavený nebo pokud jste pod vlivem drog, léků a alkoholu.
- Obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte jen na místech nedostupných dětem, především kojencům! Části obalů často představují nepředvídatelné nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

2 MONTÁŽ A SESTAVENÍ

Tuto stěnu na ochranu proti prachu lze smontovat v krátkém čase bez nutnosti použití lepicí pásky nebo schůdků a nezanechává žádné stopy na podlaze nebo stropě.

- Plastovou fólii připevněte na horní stranu podložky hliníkové tyče pomocí koncových svorek.
- Hliníkové tyče s odpruženou částí zvedněte ke stropu.
- Začněte na jednom konci a hliníkové tyče zvedejte jednu za druhou.



- Podpěru odjistěte otočením horní části proti směru hodinových ručiček. Upravte délku směrem nahoru nebo dolů a podpěru potom zajistěte.


- Použijte U-svorky, abyste připevnili plastovou fólii k podpěrám.



- Vytvoření průchodu: Samolepicí zip připevněte na požadované místo. Otevřete zip a plastovou fólii potom přestříhnete.
- Po skončení práce vložte všechny díly do přepravního boxu a použijte znovu.



3 DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ



Raumteiler - dělicí stěna, Durchgang mit Doppel-Reißverschluss - průchod s dvojitým zipem, Raum innerhalb eines Raums kreieren - vytvořit prostor v místnosti, Korridor bauen - vybudovat chodbu, Durchgang mit Einzel-Reißverschluss - průchod s jedním zipem